

## 江苏省文化和旅游行业较大以上安全生产风险目录

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
1	(2301) 剧本娱乐经营场所	230101	内部装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	剧本娱乐场所的隔断、布景、装饰物
2		230102	使用明火（点蜡、烧纸、焚香、燃放冷烟花、焰火、营业期间使用明火施工）等行为	火灾、中毒和窒息	剧本娱乐场所场景
3		230103	电气线路及设备、电气作业	火灾、中毒和窒息、触电	用电设备、电器线路、供配电设备
4		230104	疏散、逃生	踩踏、中毒和窒息	密室逃脱场景、疏散走道、疏散楼梯间、安全出口、逃生窗
5		230105	电动汽车（电动自行车）停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车（电动自行车）充电、停放场所
6	(2302) 歌舞娱乐场所	230201	装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	包间、前厅、临时舞台
7		230202	吸烟、使用明火或燃放烟花、冷焰火	火灾	包间、大厅、演艺活动
8		230203	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	配电箱（柜）、供配电线路、照明灯具、大功率电气设备、悬挂装饰物
9		230204	疏散、逃生	踩踏	疏散走道、疏散楼梯间、安全出口
10		230205	电动汽车（电动自行车）停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车（电动自行车）充电、停放场所

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
11	(2303) 游艺娱乐场所	230301	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	配电箱(柜)、供配电线路、照明灯具、大功率电气设备、悬挂装饰物
12		230302	装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	游艺娱乐场所
13		230303	疏散、逃生	踩踏	疏散走道、疏散楼梯间、安全出口
14	(2304) 演出场所经营单位	230401	崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害	坍塌、物体打击、淹溺	位于地质灾害高风险地区的演出场所
15		230402	大风天气	坍塌、物体打击	室外临时演出场所的桁架、雨棚、渡桥、马道、吊杆
16		230403	建(构)筑物整体结构稳定性差、材料强度不足、刚性不足	坍塌	舞台、看台的基础、雨棚、舞台、渡桥、马道、吊杆等设备设施
17		230405	设备、设施超负荷或应力集中	坍塌、物体打击	舞台设备、屋面网架、栅顶、天桥、马道、旋转台、升降台
18		230406	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	电器线路、供配电设备、大功率用电设备、幕布
19		230407	使用明火或燃放烟花,冷烟火	火灾、其他爆炸	舞台、看台、演出活动
20		230408	疏散、逃生	踩踏	安全出口、疏散通道、疏散楼梯间、看台

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
21	(2304) 演出场所经营单位	230409	装台、拆台作业	坍塌、高处坠落	吊杆、脚手架
22		230410	动火作业	火灾	施工现场或检维修现场
23		230411	高处作业和活动	高空坠落	威亚表演或杂技等高位演出；高处检维修作业、脚手架作业
24		230412	电动汽车（电动自行车）停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车（电动自行车）停放、充电场所
25	(2305) 星级旅游饭店	230501	崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害	坍塌、物体打击、淹溺	位于地质灾害高风险地区内的旅游星级饭店
26		230502	燃油、燃气或其他燃料储存、使用	火灾、其他爆炸	燃气使用厨房、锅炉房；其他燃气输送、存放、使用场所；库房、柴油发电机房
27		230503	室内吸烟、使用明火	火灾	客房、厨房烟道（集烟罩）
28		230504	内部装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	客房、会议厅、游乐活动场所
29		230505	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	变（配）电房、配电箱、供配电线路、照明灯具、大功率电器设备、电缆井、布草间

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
30	(2305) 星级旅游饭店	230506	疏散、逃生	踩踏	疏散通道、楼梯间、安全出口
31		230507	动火作业、高处作业	火灾、高处坠落	施工、维修现场
32		230508	有限空间作业	中毒和窒息	污水井、窨井、化粪池等
33		230509	电梯运行	电梯事故、机械伤害	箱式电梯
34		230510	电动汽车（电动自行车）停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车（电动自行车）停放、充电场所
35	(2306) 等级旅游民宿	230601	崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害	坍塌、淹溺	临崖、临坡、临水、临沟等地质灾害 高危险区域民宿
36		230602	暴雨、洪水	淹溺	河流、湖泊、水库、水坝等洪涝灾害 高危险区域民宿
37		230603	房屋结构超负荷	坍塌	民宿既有建筑（主体建筑）
38		230604	内部装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	民宿既有建筑（内部装饰、家具）
39		230605	室内吸烟、使用明火	火灾	客房、前厅、布草间；林区民宿燃放 烟花、组织野炊、烧烤等活动

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
40	(2306) 等级旅游民宿	230606	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	配电箱、供配电线路、照明灯具、大功率电器设备、布草间
41		230607	疏散、逃生	踩踏	安全出口、疏散通道、疏散楼梯
42		230608	燃油、燃气或其他燃料储存、使用	火灾、其他爆炸	厨房；燃气输送、存放、使用场所；清洁油、环保油等醇基燃料存放场所
43		230609	动火作业、高处作业	火灾、高空坠落	施工、维修现场
44		230610	电动汽车（电动自行车）停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车（电动自行车）停放、充电场所
45	(2307) A级旅游景区	230701	崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害	坍塌、淹溺、物体打击	山岳型景区临崖、临坡、临沟等地质灾害高危险区域
46		230702	暴雨、洪水	淹溺	湖泊型景区临近河流、湖泊、水库、水坝等洪涝灾害高危险区域
47		230703	林地枯草、落叶、油性植物	火灾	森林景区
48		230704	建（构）筑物使用木质和其他可燃材料	火灾	使用木质和其他可燃材料的既有建（构）筑物
49		230705	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	亮化工程；用电线路、配电设备设施、大功率用电设备设施；悬挂挂画、旗帜、幢幡的古建筑大殿、展厅等场所

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
50	(2307) A级旅游景区	230706	燃油、燃气或其他燃料储存、使用	火灾、其他爆炸	汽油柴油油库、加油站、油品存放点；库房、柴油发电机房；使用清洁油、环保油等醇基燃料的厨房及储存、使用场所；燃气使用厨房、锅炉房；其他燃气输送、存放、使用场所；寺院、宫观
51		230707	车辆运营	车辆伤害	客运车辆、观光游览车；陡坡、急弯、桥梁等区域
52		230708	高空类旅游项目	高处坠落	悬空玻璃栈道、悬空地板、步道；云中漫步、高空秋千、高桥矩阵、滑翔伞动力伞、滑索、空中飞人、热气球等游乐活动；《特种设备目录》规定的大型游乐设施；其他跌落高度 $\geq$ 于2m的游乐设施、临崖步道（平台）；威亚或杂技表演等高位演出活动
53		230709	高速类旅游项目	车辆伤害、其他伤害	轮滑、滑雪滑冰、旱滑道、滑沙、滑草游乐活动；《特种设备目录》规定的大型游乐设施；其他设计最大运行线速度大于或者等于2m/s的游乐设施
54		230710	水上类旅游项目	淹溺、高处坠落	摩托艇、游艇、水上飞伞、荷载人数3人及以上的游船等水上游乐项目；《特种设备目录》规定的水上游乐设施

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
55	(2307) A级旅游景区	230711	潜水类项目	淹溺	旅游者穿戴潜水服、氧气瓶等潜入水下的观光、休闲活动，以及水下游艇等水下旅游活动。
56		230712	探险类项目	高处坠落、其他伤害	穿越高山、穿越峡谷、蹦极、攀岩或轨道攀登等游乐活动
57		230713	虚拟体验类项目	踩踏	疏散走道、疏散楼梯间、安全出口、逃生窗
58		230714	电梯运行	高处坠落、机械伤害	箱式电梯、自动扶梯
59		230715	客流聚集、拥挤或疏散逃生	踩踏、高空坠落、淹溺	观景平台、栈道、栈桥、台阶、步道、拱形桥等游客聚集场所；建筑内部疏散走道、疏散楼梯间、安全出口、逃生窗
60		230716	建（构）筑物超负荷或应力集中	坍塌	观景平台、栈道、栈桥；施工现场脚手架
61		230717	过期、变质食物或被污染的饮用水	食物中毒	餐厅、厨房、购物场所
62		230718	吊装作业	起重伤害	门式起重机；移动式起重机吊装、起重作业活动
63		230719	高处作业	高处坠落	施工现场；维护作业时在2m以上作业活动

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
64	(2307) A级旅游景区	230720	使用明火、动火作业	火灾	林区户外烧烤场所；施工现场的电焊、气割、切割等动火作业；焚香、靛香活动
65		230721	电动汽车（电动自行车）停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车（电动自行车）充电、停放场所
66	(2308) 美术馆	230801	装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	展览区、临展区、公共教育与交流区、藏品库、布景
67		230802	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	变配电房、配电箱、供配电线路、照明灯具、大功率电器设备、藏品库
68		230803	疏散、逃生	踩踏	疏散通道、楼梯间、安全出口、疏散门、逃生窗
69		230804	燃油、燃气或其他燃料储存、使用	火灾、其他爆炸	厨房及其他燃气输送、存放、使用场所
70		230805	使用明火、动火作业	火灾	熬制装裱浆糊的装裱、修复室；厨房的排油烟罩、油烟道；施工、维修现场
71		230806	高处作业	高处坠落	施工、维修现场

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
72	(2308)	230807	电梯运行	电梯事故、机械伤害	箱式电梯、自动扶梯
73	美术馆	230808	电动汽车(电动自行车)停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车(电动自行车)停放、充电场所
74	(2309) 公共图书馆	230901	内部装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	公共阅览室(区)、行政办公、业务及技术设备场所、书库
75		230902	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	变配电房、配电箱、供配电线路、照明灯具、大功率电器设备、书库
76		230903	疏散、逃生	踩踏	疏散通道、楼梯间、安全出口、疏散门、逃生窗
77		230904	动火作业、高处作业	火灾、高处坠落	施工、维修现场
78		230905	电梯运行	电梯事故、机械伤害	箱式电梯、自动扶梯
79		230906	电动汽车(电动自行车)停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车(电动自行车)停放、充电场所
80	(2310) 文化馆	231001	装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	门厅、展览陈列用房、报告厅、排演厅、文化教室、计算机与网络教室、多媒体视听教室、舞蹈排练室、琴房、美术书法教室、图书阅览室、游艺用房、道具、布景

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
81	(2310) 文化馆	231002	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	变配电房、配电箱、供配电线路、照明灯具、大功率电器设备
82		231003	疏散、逃生	踩踏	疏散通道、疏散门、楼梯间、安全出口
83		231004	动火作业、高处作业	火灾、高处坠落	施工、维修现场
84		231005	电梯运行	电梯事故、机械伤害	箱式电梯、自动扶梯
85		231006	电动汽车（电动自行车）停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车（电动自行车）停放、充电场所
86		(2311) 文化艺术类非学科类校外培训场所	231101	装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息
87	231102		电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	配电箱、供配电线路、照明灯具、大功率电器设备
88	231103		疏散、逃生	踩踏	教学用房、疏散通道、楼梯间、安全出口
89	231104		动火作业	火灾	施工、维修现场
90	231105		电动汽车（电动自行车）停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车（电动自行车）停放、充电场所

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
91	(2312) 互联网 上网营 业场所	231201	装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	包间、隔断、大厅
92		231202	吸烟、使用明火	火灾	包间、大厅
93		231203	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	配电箱、供配电线路、照明灯具、电器设备
94		231204	疏散、逃生	踩踏	疏散通道、疏散楼梯(间)、安全出口、疏散门、逃生窗
95		231205	动火作业	火灾、中毒和窒息	装修、维修现场
96		231206	电动汽车(电动自行车)停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车(电动自行车)停放、充电场所
97	(2313) 文物保 护单位 (古建 筑、古遗 址、古墓 葬、考古 工地)	231301	建(构)筑物使用木质和其他可燃材料	火灾	使用木质和其他可燃材料的古建筑、既有建(构)筑物
98		231302	建(构)筑物地基下沉;大木构架糟朽、歪闪、弯折变形、移位;墙体基础下沉、开裂、移位	坍塌、物体打击	古建筑、文物建筑本体
99		231303	电气线路及设备、电气作业	火灾、中毒和窒息、触电	变(配电)室、配电箱、供配电线路、照明灯具、大功率电器设备;文物库房;经幡、帐幔、伞盖、地毯、锦绣等可燃织物

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
100	(2313) 文物保护单位 (古建筑、古遗址、古墓葬、考古工地)	231304	使用明火、动火作业	火灾	焚香、葜香场所；施工现场；厨房（集烟罩、烟道）
101		231305	燃油、燃气或其他燃料储存、使用	火灾、其他爆炸、中毒和窒息	厨房及其他燃气输送、存放、使用场所
102		231306	疏散、逃生	踩踏	大型群众性活动现场（如：祭祀、庙会、游园、展览、纪念日等）、安全出口、疏散通道
103		231307	考古发掘作业	坍塌	未落实边坡支护、收分或放斜面坡等稳定性风险管控措施的发掘深度超过3m的或虽未超过3m，但发掘现场地质条件复杂的大揭顶作业
104	(2314) 博物馆 (纪念馆)	231401	装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	陈列展览区、藏品库区、藏品技术区、业务与研究用房
105		231402	建（构）筑物使用木质和其他可燃材料	火灾	使用木质和其他可燃材料的古建筑、既有建（构）筑物
106		231403	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	变（配电）室、配电箱、供配电线路、照明灯具、大功率电器设备
107		231404	燃油、燃气或其他燃料储存、使用	火灾、其他爆炸	锅炉房
108		231405	使用明火、动火作业	火灾	藏品技术区；展品展具制作；施工现场

序号	管理类别	风险代码	风险名称	主要事故类型	风险点
109	(2314) 博物馆	231406	高处作业	高处坠落	养护、维保作业现场、脚手架作业现场
110	(纪念馆)	231407	电动汽车(电动自行车)停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车(电动自行车)停放、充电场所
111	(2315) 文物商店	231501	装修、装饰物使用易燃、可燃物	火灾、中毒和窒息	展览区、临时藏品库
112		231502	电气线路及设备、电气作业	火灾、触电	变(配电)室、配电箱、供配电线路、照明灯具、大功率电器设备、文物仓库、临时藏品库
113		231503	燃油、燃气或其他燃料储存、使用	火灾、其他爆炸	厨房
114		231504	电动汽车(电动自行车)停放、充电	火灾、其他爆炸	电动汽车(电动自行车)停放、充电场所
115		230099	经单位辨识后确定为较大以上的其他风险		